

# Tavarahissit

11/2025



De Jong AT 75

Böcker Superlift Z  
320

Scanclimber LT 500

## Tavarahissi

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maks. nostokyky             | 600-750 kg                                                     |
| Nostonopeus                 | 19 m/min                                                       |
| Max. nostokorkeus           | 75 m                                                           |
| Alin käyttölämpötila        | - 20°C                                                         |
| Ylin käyttölämpötila        | + 50°C                                                         |
| Kuljetuspituus              | 3 m                                                            |
| Kuljetusleveys              | 2 m                                                            |
| Kuljetuskorkeus             | 3 m                                                            |
| Hissikorin sisämitat        | 1,5 x 1,5 m/750 kg<br>1,5 x 2,5 M/650 kg<br>1,5 x 3,0 m/600 kg |
| Kuljetuspaino               | 1500 kg                                                        |
| Käyttömootorin teho         | 5,5 kW                                                         |
| Käyttövoima                 | 400 V/ 32 A                                                    |
| Asennus tukijalkojen päälle | 4 kpl                                                          |

\*De Jong AT 75 nousukaapelin pituus 35 m. Mahdollista asentaa pidempi nousukaapeli lisäveloituksesta.



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# SCANCLIMBER LT 500

## Latausnostin

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Maks. nostokyky             | 500 kg      |
| Nostonopeus                 | 6 m/min     |
| Max. nostokorkeus           | 1,6 m       |
| Alin käyttölämpötila        | - 25°C      |
| Ylin käyttölämpötila        | + 40°C      |
| Kuljetuspituus              | 2,5 m       |
| Kuljetusleveys              | 2 m         |
| Kuljetuskorkeus             | 2,8 m       |
| Hissikorin sisämitat        | 1,2 x 1,6 m |
| Kuljetuspaino               | 550 kg      |
| Käyttömootorin teho         | 0,64 kW     |
| Käyttövoima                 | 400 V/ 16 A |
| Asennus tukijalkojen päälle | 4 kpl       |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Tavarahissi

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Maks. nostokyky             | 300 kg       |
| Nostonopeus                 | 20 m/min     |
| Max. nostokorkeus           | 50 m         |
| Alin käyttölämpötila        | - 20°C       |
| Ylin käyttölämpötila        | + 40°C       |
| Kuljetuspituus              | 2,2 m        |
| Kuljetusleveys              | 1,8 m        |
| Kuljetuskorkeus             | 2,5 m        |
| Hissikorin sisämitat        | 1,4 x 0,84 m |
| Kuljetuspaino               | 350 kg       |
| Käyttömootorin teho         | 1,7 kW       |
| Käyttövoima                 | 230 V        |
| Asennus tukijalkojen päälle | 4 kpl        |

\*Böcker Superlift Z320 nousukaapelin pituus 50 m.



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.