

# Akkukäyttöiset saksinostimet

1/2026




Genie GS 2032  
Skyjack SJ 3219  
JLG ES 1932  
Dingli JCPT 0807AC  
Genie GS 1932  
Haulotte Optimum 8 AE  
Genie GS 2646  
Dingli JCPT 1012AC  
Haulotte Compact 10 N

Skyjack SJ 3226  
Skyjack SJ 3220  
Genie GS 2632 E-Drive  
Genie GS 3232  
Genie GS 3246  
JLG ES 3246  
Haulotte Compact 12 SN  
Dingli JCPT 1212AC  
JLG 10 RS

Dingli S1412AC+  
Haulotte Compact 14  
Genie GS 4046  
Genie GS 4047  
Genie GS 4655

## Saksinostin

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lavakorkeus (A)     | 6,1 m         |
| Maks. kuorma        | 360 kg        |
| Kuljetuspituus (F)  | 2,44 m        |
| Kuljetuskorkeus (E) | 2,13 m        |
| Leveys (D)          | 0,82 m        |
| Työkorin koko       | 0,81 x 3,18 m |
| Paino               | 2026 kg       |
| Voimanlähde         | akku          |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# SKYJACK SJ 3219

## Saksinostin


|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lavakorkeus (A)     | 5,64 m                   |
| Maks. kuorma        | 227 kg                   |
| Kuljetuspituus (E)  | 1,80 m                   |
| Kuljetuskorkeus (F) | 2,13 m                   |
| Leveys (D)          | 0,81 m                   |
| Työkorin koko       | 0,66 m x 1,55 m (2,46 m) |
| Paino               | 1476 kg                  |
| Voimanlähde         | akku                     |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Lavakorkeus                        | 5,8 m                  |
| Maks. kuorma                       | 230 kg                 |
| Kuljetuspituus (B)                 | 1,74 m                 |
| Kuljetuskorkeus (A)                | 2,1 m                  |
| Leveys (C)                         | 0,81 m                 |
| Työkorin koko (D x E) (jatkettu F) | 0,64 x 1,59 m (0,91 m) |
| Paino                              | 1565 kg                |
| Voimanlähde                        | akku                   |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# DINGLI JCPT 0807AC

## Saksinostin


|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Lavakorkeus     | 5,8 m             |
| Maks. kuorma    | 230 kg            |
| Kuljetuspituus  | 1,86 m            |
| Kuljetuskorkeus | 2,15 m            |
| Kuljetusleveys  | 0,76 m            |
| Työkorin koko   | 0,74 x 1,67 m     |
| Paino           | 1630 kg           |
| Voimanlähde     | 24V / 185 Ah akku |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lavakorkeus (A)     | 5,8 m         |
| Maks. kuorma        | 227 kg        |
| Kuljetuspituus (B)  | 1,83 m        |
| Kuljetuskorkeus (D) | 1,75 m        |
| Leveys (F)          | 0,81 m        |
| Työkorin koko       | 0,74 x 1,63 m |
| Paino               | 1503 kg       |
| Voimanlähde         | akku          |
| Tuulikuorma         | 12,5 m/s      |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# HAULOTTE OPTIMUM 8 AE

## Saksinostin


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lavakorkeus         | 5,77 m        |
| Maks. kuorma        | 230 kg        |
| Kuljetuspituus (A)  | 1,72 m        |
| Kuljetuskorkeus (D) | 1,98 m        |
| Leveys (B)          | 0,74 m        |
| Työkorin koko       | 0,74 x 2,59 m |
| Paino               | 1590 kg       |
| Voimanlähde         | akku          |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Lavakorkeus (A)           | 7,8 m                  |
| Maks. kuorma              | 454 kg                 |
| Kuljetuspituus (C)        | 2,41 m                 |
| Kuljetuskorkeus (B)       | 2,26 m                 |
| Leveys (D)                | 1,15 m                 |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 1,15 x 2,26 m (3,18 m) |
| Paino                     | 2447 kg                |
| Voimanlähde               | akku                   |





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# DINGLI JCPT 1012AC

## Saksinostin



|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Lavakorkeus (A)                          | 8 m                    |
| Maks. kuorma<br>(maks. kuorma jatkeessa) | 450 kg (113 kg)        |
| Kuljetuspituus (C)                       | 2,48 m                 |
| Kuljetuskorkeus (B)                      | 2,36 m                 |
| Leveys (D)                               | 1,15 m                 |
| Työkorin koko (jatkettu (E))             | 1,12 x 2,27 m (3,17 m) |
| Paino                                    | 2710 kg                |
| Voimanlähde                              | 24V / 185 Ah akku      |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Lavakorkeus           | 7,9 m                    |
| Maks. kuorma          | 227 kg                   |
| Kuljetuspituus (G)    | 2,43 m                   |
| Kuljetuskorkeus (D)   | 2,27 m                   |
| Leveys (F)            | 0,81 m                   |
| Työkorin koko (jatke) | 0,81 m x 2,26 m (3,18 m) |
| Paino                 | 1983 kg                  |
| Voimanlähde           | akku                     |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# SKYJACK SJ 3226

## Saksinostin

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lavakorkeus (A)     | 7,9 m         |
| Maks. kuorma        | 227 kg        |
| Kuljetuspituus (E)  | 2,35 m        |
| Kuljetuskorkeus (F) | 2,25/1,9 m    |
| Leveys (D)          | 0,85 m        |
| Työkorin koko       | 0,7 m x 2,1 m |
| Paino               | 1890 kg       |
| Voimanlähde         | akku          |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# SKYJACK SJ 3220

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Saksinostin

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lavakorkeus (A)     | 6,1 m         |
| Maks. kuorma        | 408 kg        |
| Kuljetuspituus (E)  | 2,35 m        |
| Kuljetuskorkeus (F) | 1,73 m        |
| Leveys (D)          | 0,83 m        |
| Työkorin koko       | 0,7 m x 2,1 m |
| Paino               | 1583 kg       |
| Voimanlähde         | akku          |





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# GENIE GS 2632 E-DRIVE

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Saksinostin



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Lavakorkeus (A)          | 7,8 m                    |
| Maks. kuorma             | 227 kg                   |
| Kuljetuspituus (F)       | 2,44 m                   |
| Kuljetuskorkeus (E)      | 2,26 m                   |
| Leveys (D)               | 0,81 m                   |
| Työkorin koko (jatkettu) | 0,81 m x 2,26 m (3,18 m) |
| Paino                    | 1956 kg                  |
| Voimanlähde              | akku                     |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Lavakorkeus (A)     | 9,8 m           |
| Maks. kuorma        | 227 kg          |
| Kuljetuspituus (C)  | 2,50 m          |
| Kuljetuskorkeus (B) | 2,40 m          |
| Leveys (D)          | 0,84 m          |
| Työkorin koko       | 0,81 m x 2,26 m |
| Työkorin jatke      | 0,91 m          |
| Paino               | 2352 kg         |
| Voimanlähde         | akku            |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Lavakorkeus (A)     | 9,8 m           |
| Maks. kuorma        | 318 kg          |
| Kuljetuspituus (C)  | 2,44 m          |
| Kuljetuskorkeus (B) | 2,38 m          |
| Leveys (D)          | 1,16 m          |
| Työkorin koko       | 1,15 m x 2,26 m |
| Työkorin jatke      | 0,91 m          |
| Paino               | 2781 kg         |
| Voimanlähde         | akku            |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Lavakorkeus                        | 9,68 m               |
| Maks. kuorma                       | 320 kg               |
| Kuljetuspituus (B)                 | 2,5 m                |
| Kuljetuskorkeus (A)                | 2,39 m               |
| Leveys (C)                         | 1,17 m               |
| Työkorin koko (D x E) (jatkettu F) | 1,1 x 2,1 m (0,91 m) |
| Paino                              | 2549 kg              |
| Voimanlähde                        | akku                 |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# HAULOTTE COMPACT 12SN

## Saksinostin

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Lavakorkeus               | 10 m                 |
| Maks. kuorma              | 300 kg               |
| Kuljetuspituus (A)        | 2,48 m               |
| Kuljetuskorkeus (C)       | 2,38 m               |
| Leveys (B)                | 1,20 m               |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 1,2 x 2,3 m (3,22 m) |
| Paino                     | 2630 kg              |
| Voimanlähde               | akku                 |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Lavakorkeus     | 10 m              |
| Maks. kuorma    | 320 kg            |
| Kuljetuspituus  | 2,48 m            |
| Kuljetuskorkeus | 2,49 m            |
| Kuljetusleveys  | 1,15 m            |
| Työkorin koko   | 1,12 x 2,27 m     |
| Paino           | 3000 kg           |
| Voimanlähde     | 24V / 200 Ah akku |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# JLG 10 RS

## Saksinostin

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lavakorkeus               | 9,75 m       |
| Maks. kuorma              | 320 kg       |
| Kuljetuspituus (D)        | 2,3 m        |
| Kuljetuskorkeus (A)       | 2,32 m       |
| Leveys (B)                | 1,22 m       |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 1,22 x 2,3 m |
| Paino                     | 2763 kg      |
| Voimanlähde               | akku         |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# DINGLI S1412AC+

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Saksinostin

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Lavakorkeus (A)     | 11,80 m             |
| Maks. kuorma        | 408 kg              |
| Kuljetuspituus (B)  | 2,48 m              |
| Kuljetuskorkeus (C) | 2,62 m              |
| Kuljetusleveys (D)  | 1,19 m              |
| Työkorin koko       | 1,19 x 2,48 m       |
| Työkorin jatke (E)  | 0,90 m              |
| Paino               | 3250 kg             |
| Voimanlähde         | 28,8V / 150 Ah akku |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# HAULOTTE COMPACT 14

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Saksinostin

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Lavakorkeus               | 12 m                 |
| Maks. kuorma              | 350 kg               |
| Kuljetuspituus (A)        | 2,5 m                |
| Kuljetuskorkeus (C)       | 2,51 / 2,03 m        |
| Leveys (B)                | 1,22 m               |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 1,2 x 2,3 m (3,22 m) |
| Paino                     | 3170 kg              |
| Voimanlähde               | akku                 |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# GENIE GS 4046

## Saksinostin

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lavakorkeus               | 11,9 m      |
| Maks. kuorma              | 350 kg      |
| Kuljetuspituus            | 2,48 m      |
| Kuljetuskorkeus           | 2,57 m      |
| Leveys                    | 1,18 m      |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 3,2 x 1,1 m |
| Paino                     | 3117 kg     |
| Voimanlähde               | akku        |




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

# GENIE GS 4047

## Saksinostin


|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Lavakorkeus               | 12 m                   |
| Maks. kuorma              | 350 kg                 |
| Kuljetuspituus (C)        | 2,44 m                 |
| Kuljetuskorkeus (B)       | 2,54 / 1,88 m          |
| Leveys (A)                | 1,19 m                 |
| Työkorin koko (ulkomitat) | 1,19 x 2,26 m (3,18 m) |
| Paino                     | 3221 kg                |
| Voimanlähde               | akku                   |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

## Saksinostin

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Lavakorkeus (sisätiloissa) (A)              | 14 m                   |
| Lavakorkeus (ulkona) (A)                    | 6,55 m                 |
| Työkorin koko (pidennetty työkori)<br>(C,D) | 1,35 x 2,84 m (4,06 m) |
| Maks. kuorma                                | 350 kg                 |
| Maks. kuorma (jatke)                        | 136 kg                 |
| Kuljetuspituus (E)                          | 3,11 m                 |
| Kuljetuskorkeus (B)                         | 2,77 / 1,98 m          |
| Leveys (F)                                  | 1,41 m                 |
| Paino                                       | 3711 kg                |
| Voimanlähde                                 | akku                   |



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

