

Tela-alustaiset nostimet

1/2026





Alma Crawler
Jibbi1890EVO

Aichi SR 14 CJ

Aichi SR 21 AJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	13,6 m
Sivu-ulottuma	12,6 m
Maks. kuorma	250 kg
Pituus	7,62 m
Leveys	2,43 m
Kuljetuskorkeus	1,79 m
Työkorin koko	1,8 x 0,75 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	°
Paino	8800 kg
Voimanlähde	diesel




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

ALMA CRAWLER JIBBI 1890 EVO

Ajettava nivelteleskoopinostin



Lavakorkeus	15,90 m
Sivu-ulottuma	9,92 m / 140 kg (8,32 m / 250 kg)
Maks. kuorma	250 kg
Pituus	5,86 m
Leveys	2,20 m
Kuljetuskorkeus	2,16 m
Työkorin koko	0,7 x 1,8 m
Puomin pyöritys	+/- 190°
Itsestään tasaava	sivuttain ja pitkittäin 15,6°
Paino	6050 kg
Voimanlähde	Yanmar 3TNV-88F, diesel
Teho	23,9 hp



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	21 m
Sivu-ulottuma	17,8 m
Maks. kuorma	227 kg
Pituus	11,57 m
Leveys	2,46 m
Kuljetuskorkeus	2,35 m
Työkorin koko	1,8 x 0,75 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	130°
Paino	15300 kg
Voimanlähde	diesel



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

