

Sisäkäyttöiset kuukulkijat

9/2026



Haulotte Star 10
JLG Toucan 12E+
Haulotte HA 12 CJ+
Dingli AMWP 11.5
Dingli AMWP 13-9200
Snorkel A38E

Genie Z40/23N RJ
JLG E450 AJ
Genie Z-45 FE
Manitou 150 AETJ
Dingli BA16CERT2
Dingli BA18CERT2


Dingli BA20CERT2
Manitou 200 ATJ E
Haulotte HA20 LE PRO
Genie S-85XC E
Dingli BT30SERT

HAULOTTE STAR 10

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Teleskooppinostin

Lavakorkeus	8,00 m
Sivu-ulottuma	3,00 m
Maks. kuorma	200 kg
Pituus	2,70 m
Leveys	0,99 m
Kuljetuskorkeus	2,00 m
Työkorin koko	0,92 x 0,68 m
Puomin pyöritys	345°
Paino	2760 kg
Voimanlähde	akku, 24V





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

DINGLI AMWP 11.5

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Teleskooppinostin

Lavakorkeus	9,20 m
Sivu-ulottuma	3,00 m
Maks. kuorma	200 kg
Pituus	2,62 m
Leveys	1,00 m
Kuljetuskorkeus	1,99 m
Työkorin koko	0,93 x 0,69 m
Puomin pyöritys	345°
Paino	2970 kg
Voimanlähde	akku, 24V/200 Ah




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

HAULOTTE HA 12 CJ+

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava niveleleskooppinostin

Lavakorkeus	9,68 m
Sivu-ulottuma	7,22 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus	5,64 m
Leveys	1,20 m
Kuljetuskorkeus	2,60 m
Työkorin koko	0,8 x 1,14 m
Puomin pyöritys/Jib-kääntö	355°/180°
Paino	7110 kg
Voimanlähde	akku, 48V




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

JLG TOUCAN 12E+

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Teleskooppinostin



Lavakorkeus A	10 m
Sivu-ulottuma D	5,55 m
Maks. kuorma	200 kg
Pituus F	3,65 m
Leveys G	1,20 m
Kuljetuskorkeus E	1,99 m
Työkorin koko BxC	0,7 x 1,05 m
Puomin pyöritys	340°
Paino	4900 kg
Voimanlähde	akku, 48V



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Teleskooppinostin

Lavakorkeus	10,40 m
Sivu-ulottuma	5,50 m
Maks. kuorma	200 kg
Pituus	3,82 m
Leveys	1,20 m
Kuljetuskorkeus	1,99 m
Työkorin koko	0,93 x 0,69 m
Puomin pyöritys	345°
Paino	5050 kg
Voimanlähde	akku, 48V/200 Ah




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

SNORKEL A38E

Ajettava niveleleskooppinostin

Lavakorkeus	11,50 m
Sivu-ulottuma	6,10 m
Maks. kuorma	215 kg
Pituus	4,10 m
Leveys	1,50 m
Kuljetuskorkeus	2,00 m
Työkorin koko	0,69 x 1,11 m
Puomin pyöritys	360° yksi kierros
Paino	3795 kg
Voimanlähde	akku, 24V





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE Z40/23N RJ

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava niveleleskooppinostin

Lavakorkeus	12,32 m
Sivu-ulottuma	6,91 m
Maks. kuorma	227 kg
Pituus	6,53 m
Leveys	1,50 m
Kuljetuskorkeus	1,98 m
Työkorin koko	0,76 x 1,17 m
Puomin pyöritys/ JibPLUS-kääntö vaakasuoraan	355°/180°
Paino	6940 kg
Voimanlähde	akku, 48V



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

JLG E450 AJ


hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava nivelteleskooppinostin

Lavakorkeus	13,72 m
Sivu-ulottuma	7,07 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus	6,71 m
Leveys	1,75 m
Kuljetuskorkeus	1,98 m
Työkorin koko	0,76 x 1,52 m
Paino	6,670 kg
Voimanlähde	akku, 48V



*JLG E450AJ:n tehokas suorasähköveto ja automaattinen vedon ohjaus parantavat suorituskykyä ja ohjattavuutta myös maastossa.



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.


JLG E450 AJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	13,72 m
Sivu-ulottuma	7,07 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus	6,71 m
Leveys	1,75 m
Kuljetuskorkeus	1,98 m
Työkorin koko	0,76 x 1,52 m
Paino	6,670 kg
Voimanlähde	akku, 48V



*JLG E450AJ:n tehokas suorasähköveto ja automaattinen vedon ohjaus parantavat suorituskykyä ja ohjattavuutta myös maastossa.





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE Z-45 FE

Ajettava hybridinostin

Lavakorkeus	13,92 m
Sivu-ulottuma	6,94 m
Maks. kuorma	300 kg
Pituus	6,11 m
Leveys	2,29 m
Kuljetuskorkeus	2,29 m
Työkorin koko	0,76 x 1,83 m
Puomin pyöritys/ Jib-kääntö	355°/135°
Paino	6559 kg
Voimanlähde	hybridi
Tankin koko	64 litraa





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

DINGLI BA16CERT2

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Nivelteleskooppinostin

Lavakorkeus	14,27 m
Sivu-ulottuma	8,74 m
Maks. kuorma	320 kg
Kuljetuspituus	5,17 m
Leveys	2,44 m
Kuljetuskorkeus	2,58 m
Työkorin koko	0,79 x 1,83 m
Puomin pyöritys / Jib-kääntö vaakasuoraan	180°/132°
Paino	8300 kg
Voimanlähde	akku, 375Ah / 48V





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

DINGLI BA18CERT2

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Nivelteleskooppinostin

Lavakorkeus	16,11 m
Sivu-ulottuma	9,45 m
Maks. kuorma	320 kg
Kuljetuspituus	5,47 m
Leveys	2,44 m
Kuljetuskorkeus	2,59 m
Työkorin koko	0,79 x 1,83 m
Puomin pyöritys / Jib-kääntö vaakasuoraan	180°/132°
Paino	8200 kg
Voimanlähde	akku, 375Ah / 48V




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

DINGLI BA20CERT2

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Nivelteleskooppinostin

Lavakorkeus	18,15 m
Sivu-ulottuma	10,53 m
Maks. kuorma	320 kg
Kuljetuspituus	5,47 m
Leveys	2,44 m
Kuljetuskorkeus	2,59 m
Työkorin koko	0,79 x 1,83 m
Puomin pyöritys / Jib-kääntö vaakasuoraan	180°/132°
Paino	8900 kg
Voimanlähde	akku, 450Ah / 48V





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

MANITOU 200 ATJ E

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava nivelteleskooppinostin


Lavakorkeus	18 m
Sivu-ulottuma	11,57 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus (L9, L1)	6,06 / 8,34 m
Leveys (B1)	2,32 m
Kuljetuskorkeus (H18)	2,71 m
Työkorin koko	0,75 x 1,8 m
Ylävaunun rajoitettu kääntö	350°
Jibin lasku- / nousukulma	+65°/-60°
Korin kääntö	90°/90°
Paino	7100 kg
Voimanlähde	akku



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	18,76 m
Sivu-ulottuma	11,91 m
Maks. kuorma	250 / 350 kg
Pituus	8,54 m
Kuljetuspituus	6,19 m
Leveys	2,41 m
Kuljetuskorkeus	2,5 m
Työkorin koko	1,83 x 0,80 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Paino	9785 kg
Voimanlähde	hybridi





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE Z-60/37 FE

Ajettava hybridinostin

Lavakorkeus	18,16 m
Sivu-ulottuma	11,15 m
Maks. kuorma	227 kg
Pituus	8,15 m
Leveys	2,49 m
Kuljetuskorkeus	2,54 m
Työkorin koko	0,91 x 2,44 m
Puomin pyöritys / Jib-kääntö	355°/135°
Paino	7686 kg
Voimanlähde	hybridi




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

MANITOU 200 ATJ E

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	18 m
Sivu-ulottuma	11,57 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus (L9, L1)	6,06 / 8,34 m
Leveys (B1)	2,32 m
Kuljetuskorkeus (H18)	2,71 m
Työkorin koko	0,75 x 1,8 m
Ylävaunun rajoitettu kääntö	350°
Jibin lasku- / nousukulma	+65°/-60°
Korin kääntö	90°/90°
Paino	7100 kg
Voimanlähde	akku




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE S-85 XC E

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Ajettava nivelteleskoopinostin



Lavakorkeus	25,91 m
Sivu-ulottuma	22,71 m
Maks. kuorma	300 kg/ 454 kg
Pituus	12,37 m
Leveys	2,49 m
Kuljetuskorkeus	2,84 m
Työkorin koko	0,91 x 2,44 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	133°
Paino	17648 kg
Voimanlähde	Li-ion 48 V



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Ajettava teleskooppinostin

Lavakorkeus	28,20 m
Sivu-ulottuma	22,40 m
Maks. kuorma	300/454 kg
Pituus	12,30 m
Leveys	2,50 m
Kuljetuskorkeus	2,90 m
Kuljetuspituus	8,82 m
Työkorin koko	2,44 x 0,91 m
Puomin pyöritys / Jib-kääntö vaakasuoraan	360°/130°
Paino	18900 kg
Voimanlähde	akku, 520Ah/80V
Akun kesto "normaalissa" työssä	3-4 työpäivää
Käyttö- ja latauslämpötila	-20°C - +40°C
Laskennalliset latausajat 0-100%:	
1-vaihe valovirta 12h	
3-vaihe 16A 4h	
3-vaihe 32A 1,5h	



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.